



MX300 USBW

Las mezcladoras MX300, MX300 USB y MX300 USBW de 3-canales con un total de 9 entradas (3 phono, 3 líneas y 3 mic) y controles de ganancia, completo con sistema EQ de 3-bandas. También figura un interruptor talkover, botón cue y jacks de auriculares para monitoreo. El jack de 12V de luz es ideal para trabajar en clubs. Los MX300 USB y MX USBW ofrece reproducción USB mediante los jacks abordo. Esto permite directa reproducción de archivos de audio MP3 y WMA a los canales. La tecnología Bluetooth ha sido incorporada dentro de los MX300 USBW, permitiendo reproducciones desde toda clase de teléfonos móviles modernos, tabletas y computadoras que ofrece conexión Bluetooth. Cada uno de las mezcladoras DJ de la serie MX, es su elección para DJ novatos a veteranos.


SERIE MX300

Mezcladoras DJ Profesionales

MX300 | MX300 USB | MX300 USBW

MX300

Mezcladora DJ de 3-Canales



- ▶ Entradas tres phono, tres línea y tres mic
- ▶ Presione el botón cue con el control cue/programa pan
- ▶ Ecuador de 3-bandas (-30dB a +15dB) y control de ganancia en cada canal de programa
- ▶ Control nivel de salida master y cabija DJ
- ▶ Salida de pantalla LED para nivel de cue y master
- ▶ 12V BNC jack de lámpara cuello de cisne
- ▶ Crossfader ultra durable (Reemplazable)

MX300 USB

Mezcladora DJ de 3-Canales con USB Playback



- ▶ Entradas tres phono, tres línea y tres mic
- ▶ Presione el botón cue con el control cue/programa pan
- ▶ Ecuador de 3-bandas (-30dB a +15dB) y control de ganancia en cada canal de programa
- ▶ Control nivel de salida master y cabija DJ
- ▶ Salida de pantalla LED para nivel de cue y master
- ▶ 12V BNC jack de lámpara cuello de cisne
- ▶ Crossfader ultra durable (Reemplazable)
- ▶ Reproducción MP3 desde USB flash drives


MX300 USBW

Mezcladora DJ de 3-Canales con Dual USB Playback, 2.4GHz Bluetooth 3.0+EDR complaciente



- ▶ Entradas tres phono, tres línea y tres mic
- ▶ Presione el botón cue con el control cue/programa pan
- ▶ Ecuador de 3-bandas (-30dB a +15dB) y control de ganancia en cada canal de programa
- ▶ Control nivel de salida master y cabija DJ
- ▶ Salida de pantalla LED para nivel de cue y master
- ▶ 12V BNC jack de lámpara cuello de cisne
- ▶ Crossfader ultra durable (Reemplazable)
- ▶ Reproducción MP3 desde USB flash drives
- ▶ 2.4GHz Bluetooth 3.0+EDR complaciente audio reproducción inalámbrica desde Bluetooth activa celulares, tabletas y computadoras portátiles

Dimensiones



MX300 W

Especificaciones

Modelo	MX300	MX300 USB	MX300 USBW
Entrada	3 phono, 3 línea, 3 mic	3 phono, 3 línea, 3 mic	3 phono, 3 línea, 3 mic
Salida	1 master, 1 rec, 1 cabina via RCA	1 master, 1 rec, 1 cabina via RCA	1 master, 1 rec, 1 cabina via RCA
Minima Entrada de Voltaje			
Phono	3.2mV RMS, 47k ohms	3.2mV RMS, 47k ohms	3.2mV RMS, 47k ohms
Línea	150mV RMS, 47k ohms	150mV RMS, 47k ohms	150mV RMS, 47k ohms
Micrófono	3mV RMS 2.2k ohms	3mV RMS 2.2k ohms	3mV RMS 2.2k ohms
Salida de Voltaje			
Línea	7V RMS máx.	7V RMS máx.	7V RMS máx.
Auricular	0.4V	0.4V	0.4V
Gama de Frecuencia	+/-3 dB	+/-3 dB	+/-3 dB
Phono	20 Hz - 2 kHz	20 Hz - 2 kHz	20 Hz - 2 kHz
Línea	10 Hz - 50 kHz	10 Hz - 50 kHz	10 Hz - 50 kHz
Micrófono	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz
Distorsión	<0.05%	<0.05%	<0.05%
S/N Nominal			
Phono	-50 dB	-50 dB	-50 dB
Línea	-64 dB	-64 dB	-64 dB
Micrófono	-60 dB	-60 dB	-60 dB
Atenuación Talkover	-14 dB	-14 dB	-14 dB
Impedancia de Auriculares	8 ohms	8 ohms	8 ohms
USB Player			
	N/A	1 Canal	1 Canal
Máximo Playback Bitrate	N/A	320 kbit/segundo	320 kbit/segundo
Formatos Soportados de Reproducción	N/A	MP3, WAV, WMA	MP3, WAV, WMA
Conexión Bluetooth			
	N/A	N/A	2.4 GHz
Control de Tono			
Treble	10kHz, -30dB - 15dB	10kHz, -30dB - 15dB	10kHz, -30dB - 15dB
Medio	1 kHz, -30dB - 15dB	1 kHz, -30dB - 15dB	1 kHz, -30dB - 15dB
Bass	40 kHz, -30dB - 15dB	40 kHz, -30dB - 15dB	40 kHz, -30dB - 15dB
Suministro de Potencia			
	115/230V, 50/60Hz (Conmutada)	115/230V, 50/60Hz	115/230V, 50/60Hz
Dimensiones (AnxPxAlt)			
	254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9")	254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9")	254 x 320 x 99 mm (10" x 12.6" x 3.9")
Peso			
	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg